

地上設置型架台

earth

15年  
製品保証

POINT

## ① 省施工

縦レールをユニット化する事により、  
施工時間短縮を実現しました。

POINT

## ② 高機能


アルミ部材はA6005-T5を採用。  
ボルト類はSUS304を使用しています。

POINT

## ③ 多様性

様々な太陽電池サイズに対応。

## ■ 基本システム構成

設置段数  
4段設置角度  
10度※その他の段数、角度についても対応可能です。  
※スクリーウ杭もラインナップしています。

## ■ 対応太陽電池フレーム形状

フランジレス  
(H30,32,35,40,46,50mm)

P型フランジ

## ☆ 15年間の長期保証制度

当社の施工指示書に従って設置し、正常な設置環境（日本国内での使用に限る）の下で保証対象製品が製造瑕疵によって設置強度を保てず、対物損害が発生している場合、商品出荷日より15年間、無料交換させていただきます。交換にかかる費用は当社が負担させていただきます。

※ただし交換の具体的内容は、当社規定により、形状・色調など変更する場合があります。

※当社取付部材以外の製品については、保証対象外になります。


※保証対象項の該当が無い場合、点検に関する諸費用は実費を請求させていただきます。

※保証対象に該当するかどうか出張調査を行い、保証対象外であった場合、出張に関する実費を申し受けることがあります。

※スクリーウ杭は保証対象外になります。

## ■組立手順

1. 基礎の設置



2. 縦フレームの組み立て



3. 基礎に取り付け



4. 横ラックの取り付け



5. モジュールの取り付け



6. 全体図



※詳しくは施工マニュアルをご確認ください。

## ■施工事例



## ■梱包



WWW.doryoku.co.jp



架台一覧



見積依頼書・各種資料

本社  
〒446-0057  
愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10  
TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881

東京営業所 TEL : 03-6659-5588 FAX : 03-3633-3311

中部営業所 TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881

中国営業所 TEL : 082-238-6693 FAX : 082-238-6694

九州営業所 TEL : 092-292-1180 FAX : 092-292-1322

お問い合わせは



改正FIT法によりフェンスが義務づけられました！



## D-earth 「フェンス」

### ・製品特徴

施工性が高く、レベル設置が難しい場所でも設置できる。

高さ	幅	表面処理	色	ネットピッチ	
				簡易タイプ	調整式タイプ
H 1000	W 2000	樹脂塗装	白	75 × 150	50 × 150
H 1200					
H 1500					
H 1800					
H 2000					

### 〈改正内容 及び 特記事項〉

- ・ 2017年4月以降に着工する場合は土地の開発・造成後、速やかに設置。
- ※旧認定取得者（旧FIT法）で認定を受けたものであっても未着工であれば同様となります。
- ・ その他、詳細事項 及び 製品技術情報（施工マニュアル等）は「開発部」までお問い合わせください。



WWW.doryoku.co.jp



架台一覧



見積依頼書・各種資料

本社  
〒446-0057  
愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10  
TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881  
東京営業所 TEL : 03-6659-5588 FAX : 03-3633-3311  
中部営業所 TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881  
中国営業所 TEL : 082-238-6693 FAX : 082-238-6694  
九州営業所 TEL : 092-292-1180 FAX : 092-292-1322

お問い合わせは





改正FIT法により  
フェンスが  
義務づけられました。



フェンス

感電やいたずら等による事故を防ぐ

# 強固なフェンス

ア-7